



页码:1/3

检测报告

编号: DP242059


日期: 2024-12-13

产品名称: 集装袋(吨包袋) 规格尺寸: 1000*1000*1200(mm)
最大毛重: 850kg 包装皮重: 3.60kg
申请单位: 宜兴市海燕塑料制品有限公司 检测类别: 委托
单位地址: 宜兴市万石镇工业集中区北区 抽检人员: 厂方送样
生产单位: 宜兴市海燕塑料制品有限公司 样品数量: 6条
送检日期: 2024-12-09 样品编号: DP242059
检测日期: 2024-12-12
检测依据: 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》第二十三修订版(第 6.5.6 章节)
检测项目: 跌落试验 堆码试验 倾覆试验 复原试验 顶部提升试验 扯裂试验
检测结果:

项 目	检测方法及条件	试验结果
跌落试验	跌落高度:0.8m	无撒漏、无破损
堆码试验	堆码重量:3060kg, 保持时间: 24h	无撒漏、无破损
倾覆试验	倾覆高度:0.8m	无撒漏、无破损
复原试验	拉起速度:0.1 米/秒, 吊起吊带数量: 2 根	无撒漏、无破损
顶部提升试验	吊拉负荷:5100kg, 保持时间: 5min	无撒漏、无破损
扯裂试验	叠加载荷:1700kg, 保持时间: 5min	切口扩大 $\leq$ 25%
备 注	1、包装标记:  13H4/Z/0624 CN/C232813/3060/850 2、模拟物为物理性能相似固体。 3、含单层塑料内衬袋。 4、附样品照片。	

检测结论: 样品经检测, 其性能符合联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》第二十三修订版(第 6.5.6 章节)III类包装要求。

签发:



签发日期:

2024年12月13日

1 本检测报告的结果仅对所测样品负责, 报告出具的数据, 结果仅供委托方了解样品品质之用, 不对社会具有公证证明作用。对于测试数据、结果的使用, 所产生的直接或间接损失及一切法律后果, 本中心不承担任何经济和法律责任。
1. THIS TEST DATA IS ONLY RESPONSIBLE FOR THE TESTED SAMPLE. THE DATA AND RESULTS PROVIDED BY THE REPORT ARE ONLY USED BY THE CONSIGNOR TO UNDERSTAND THE QUALITY OF THE SAMPLES AND NOT TO PROVE TO THE SOCIETY, AND OUR CENTER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY ECONOMIC AND LEGAL RESPONSIBILITY FOR THE USE OF THE TEST DATA, THE DIRECT OR INDIRECT LOSSES RESULTING FROM THE USE OF THE TEST AND ALL LEGAL CONSEQUENCES.
2 本检测报告如未加盖本机构检测专用印章或数据涂改的均无效。
2. THE TEST REPORT WITHOUT OUR CENTER INSPECTION & TEST SPECIAL USE STAMP OR DATA TO BE ALTERED IS INVALID.
3 本报告中中心内页, 本报告不得部分复制。
3. THIS TEST REPORT CAN NOT BE REPRODUCED, EXCEPT IN FULL, WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE CENTER



页码：2/3

样品描述

编号：DP242059

日期：2024-12-13

申请单位名称 (中文/英文)	宜兴市海燕塑料制品有限公司		
申请单位地址 (中文/英文)	宜兴市万石镇工业集中区北区		
袋身规格 (mm)	1000*1000*1200		
最大毛重 (kg)	850	皮重 (kg)	3.60
围带数量 (根)	1	吊带数量 (根)	4
围带宽度 (mm)	40	吊环/连接带(根)	/
围带克重 (g/m)	15	吊环/连接带是否 参与测试	/
围带颜色	白色	吊带宽度 (mm)	70
基布克重 (g/m ²)	含双经200	吊带高度 (mm)	300
基布层数 (层)	1	吊带克重 (g/m)	50
经纬密度(/100mm)	/	吊带颜色	白色
基布颜色	白色	吊带层数	1
进料口尺寸 (mm)	Φ 500*500	出料口尺寸 (mm)	Φ 450*500
涂层与内衬	☐ 涂层 ☐ 内衬 ☒ 涂层+内衬 ☐ 无		
是否加抗紫剂	☒ 是 ☐ 否		
集装袋结构	☐ U型 ☒ 筒型 ☐ 四片型		

1. 本检测报告的测试结果仅对所测样品负责，报告出具的数据、结果仅供委托方了解样品品质之用，不对社会具有公证证明作用。对于测试数据、结果的使用，所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本中心不承担任何经济和法律后果。
1. THIS TEST DATA IS ONLY RESPONSIBLE FOR THE TESTED SAMPLE. THE DATA AND RESULTS PROVIDED BY THE REPORT ARE ONLY USED BY THE CONSIGNOR TO UNDERSTAND THE QUALITY OF THE SAMPLES AND NOT TO PROVE TO THE SOCIETY, AND OUR CENTER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY ECONOMIC AND LEGAL RESPONSIBILITY FOR THE USE OF THE TEST DATA, THE DIRECT OR INDIRECT LOSSES RESULTING FROM THE USE OF THE TEST AND ALL LEGAL CONSEQUENCES.
2. 本检测报告如未加盖本机构检测专用章或数据修改的均无效。
2. THE TEST REPORT WITHOUT OUR CENTER INSPECTION & TEST SPECIAL USE STAMP OR DATA TO BE ALTERED IS INVALID.
3. 未经本中心许可，本报告不得部分复制。
3. THIS TEST REPORT CAN NOT BE REPRODUCED, EXCEPT IN FULL, WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE CENTER.



南京海关危险货物与包装检测中心

NANJING CUSTOMS DISTRICT TESTING CENTER FOR DANGEROUS GOODS AND PACKAGING
国家危险货物包装检测重点实验室

STATE KEY TESTING LABORATORY OF DANGEROUS GOODS PACKAGING

附页（样品照片）



中国认可
检测
TESTING
CNAS L9939

正本
ORIGINAL

页码：3/3

编号：DP242059

日期：2024-12-13



结束

1. 本检测报告的测试结果仅对所测样品负责，报告出具的数据、结果仅供委托方了解样品品质之用，不对社会具有公证证明作用。对于测试数据、结果的使用，所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本中心不承担任何经济和法律责任。
1. THIS TEST DATA IS ONLY RESPONSIBLE FOR THE TESTED SAMPLE. THE DATA AND RESULTS PROVIDED BY THE REPORT ARE ONLY USED BY THE CONSIGNOR TO UNDERSTAND THE QUALITY OF THE SAMPLES AND NOT TO PROVE TO THE SOCIETY, AND OUR CENTER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY ECONOMIC AND LEGAL RESPONSIBILITY FOR THE USE OF THE TEST DATA, THE DIRECT OR INDIRECT LOSSES RESULTING FROM THE USE OF THE TEST AND ALL LEGAL CONSEQUENCES
2. 本检测报告如未加盖本机构检测检测专用章或数据涂改的均无效。
2. THE TEST REPORT WITHOUT OUR CENTER INSPECTION & TEST SPECIAL USE STAMP OR DATA TO BE ALTERED IS INVALID.
3. 未经本中心许可，本报告不得部分复制。
3. THIS TEST REPORT CAN NOT BE REPRODUCED, EXCEPT IN FULL, WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE CENTER.

地址：中国·常州市天宁区青洋北路 47 号

Add: 47 Qingyang North Road, Tianning Distribution, Changzhou, China 邮编 (P.C.): 213000

电话 (Tel): +86-519-85152627

网址: www.dptc.org