

No: G25-WT0594



230020349759



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L2705

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

广东省揭阳市质量计量监督检测所

GUANGDONG JIEYANG QUALITY & METROLOGY SUPERVISION TESTING INSTITUTION

国家不锈钢制品质量检验检测中心(广东)

NATIONAL STAINLESS STEEL PRODUCT QUALITY INSPECTION AND TESTING CENTER (GUANG DONG)

国家服装产品质量检验检测中心(广东)

NATIONAL GARMENT PRODUCT QUALITY INSPECTION AND TESTING CENTER (GUANG DONG)



No: G25-WT0594

广东省揭阳市质量计量监督检测所  
国家不锈钢制品质量检验检测中心（广东）  
检 验 报 告

共 2 页 第 1 页

|                        |                                                                                                                                     |       |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 产品名称<br>型号、规格<br>商标、等级 | 缓冲滑轨<br>4512#<br>金刚侠、----                                                                                                           | 生产日期  | 2025 年 05 月 25 日 |
|                        |                                                                                                                                     | 委托书编号 | ----             |
|                        |                                                                                                                                     | 委托单号  | G25-WT0594       |
| 受检单位                   | -----                                                                                                                               | 送样日期  | 2025 年 05 月 30 日 |
| 委托单位                   | 揭阳市美帝龙五金精密制造有限公司                                                                                                                    | 送样人员  | 林楚忠              |
| 生产单位                   | 揭阳市美帝龙五金精密制造有限公司                                                                                                                    | 样品数量  | 3 副              |
| 接样地点                   | 揭阳市东山环市北路宏和大厦                                                                                                                       | 样品状态  | 外观完好             |
| 来样方式                   | 委托方送样                                                                                                                               | 检验类别  | 委托检验             |
| 检验环境                   | 符合标准要求                                                                                                                              | 验讫日期  | 2025 年 06 月 10 日 |
| 检验依据                   | QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》                                                                                                          |       |                  |
| 检<br>验<br>结<br>论       | <p>所检项目符合标准的要求，本次检验合格。</p> <div>揭阳市质量计量监督检测所<br/>检验检测专用章<br/>签发日期：2025 年 06 月 10 日<br/>检验检测专用章</div> <p>检验报告复印件未加盖红色“检验检测专用章”无效</p> |       |                  |
| 备 注                    | /                                                                                                                                   |       |                  |

批准：杨玉萍      审核：池有治      主检：魏启舒



广东省揭阳市质量计量监督检测所  
国家不锈钢制品质量检验检测中心（广东）

检 验 报 告

检验检测专用章

共 2 页 第 2 页

| 检 验 项 目 |     | 检测方法                              | 标 准 要 求                                                                                                                                                                                                   | 实测结果                                                                          | 单项评价 |
|---------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 功能      | 耐久性 | QB/T 2454-2013                    | <p>抽屉导轨承载 25kg，经 40000 次耐久性试验后，应符合以下要求：</p> <p>a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；</p> <p>b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；</p> <p>c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；</p> <p>d) 五金连接件不应松动；</p> <p>e) 所有组件的功能不应损害；</p> <p>f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作</p> | 符合要求                                                                          | 合格   |
| 耐腐蚀     |     | QB/T 3826-1999、<br>QB/T 2454-2013 | <p>18h, 1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/dm<sup>2</sup>，其中直径 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/dm<sup>2</sup>（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）</p>                                                                                                  | <p>18h, 1.5mm 以下锈点 5 点/dm<sup>2</sup>，其中直径 1.0mm 以上的锈点 1 点/dm<sup>2</sup></p> | 合格   |
|         |     |                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |      |

审核：

沈有浩

主检：

魏庆红