

由于我们在不断努力改进产品，我们保留样本数据更改的权利，敬请谅解。

As we are constantly endeavouring to improve the performance of our equipment.

The company reserves the right to make alteration from time to time and equipment differ from that detailed in this brochure.

CDL/CDLF系列立式多级离心泵

CDL/CDLF Series vertical multi-stage centrifugal pump



浙江扬子江泵业有限公司
ZHEJIANG YANGTZE RIVER PUMP CO.,LTD

Address: No. 3, Linyang Industrial Zone, Oubei, Yongjia,

Wenzhou, Zhejiang Province, China

E-mail:sales@yangtzepumps.com

Tel: +86-577-67988715

Website:www.yangtzeriverpump.com





使用该产品前，请仔细阅读说明书！
Please read the instructions carefully before using this product!

目录CONTENTS

■ 概述、用途、型号意义 Summary,Application,Model Meaning	1
■ CDLF/CDL 分解图 Exploded drawing	2-3
■ CDL,CDLF2 技术数据 Technical Data	4-6
■ CDL,CDLF4 技术数据 Technical Data	6-7
■ CDL,CDLF8 技术数据 Technical Data	8-9
■ CDL,CDLF12 技术数据 Technical Data	10-11
■ CDL,CDLF16 技术数据 Technical Data	12-13
■ CDL,CDLF20 技术数据 Technical Data	14-15
■ CDL,CDLF32 技术数据 Technical Data	16-17
■ CDL,CDLF42 技术数据 Technical Data	18-19
■ CDL,CDLF65 技术数据 Technical Data	20-21
■ CDL,CDLF85 技术数据 Technical Data	22-23
■ CDL,CDLF120 技术数据 Technical Data	24-25
■ CDL,CDLF150 技术数据 Technical Data	26-27
■ CDL,CDLF200 技术数据 Technical Data	28-29



CDL/CDLF系列立式多级离心泵 CDL/CDLF Series vertical multi-stage centrifugal pump

■ 概述

CDL/CDLF立式多级离心泵，是多功能产品。耐压缸和流道部件用系杆螺栓固定在泵头和入口/出口段之间。入口和出口位于同一平面的泵底部。这种泵可配备智能保护器，有效防止干运行、异相和过载。它们可用于在不同温度、不同流速和压力下将各种介质从自来水输送到工业液体。CDL型适用于输送非腐蚀性液体，而CDLF适用于轻度腐蚀性液体。


■ 产品用途

CDL,CDLF型为非自吸立式多级离心泵(以下简称泵)，具有高效率、低噪声、耐轻度腐蚀及机构紧凑、外型美观、体积小、重量轻、使用维护方便、密封性能可靠等特点。


- (1) 产品适用低粘度、中性、非爆炸性、不含固体颗粒或纤维的液体，被输送的液体不能对泵的材料具有化学腐蚀性。
- (2) 锅炉给水及冷凝液系统； (3) 食品、饮料行业；
- (4) 水处理、渗透及过滤系统； (5) 高层建筑给排水；
- (6) 农业、苗圃、高尔夫球场灌溉；
- (7) 消防系统； (8) 工业清洗系统；
- (9) 液体的输送、循环和提升； (10) 热水和冷水。

■ 型号意义 Model Meaning


一、CDL,CDLF2, 4, 8, 12, 16, 20




■ CDLF 分解图 Exploded drawing



■ CDL 分解图 Exploded drawing




二、CDL,CDLF32, 42, 65, 85, 120, 150



三、CDL,CDLF200



■ CDL,CDLF2 技术数据 Technical Data






型号 Model	型号 Model					重量 weight (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL(F)2-20	258	225	483	148	117	20
CDL(F)2-30	276	225	501	148	117	21
CDL(F)2-40	294	225	519	148	117	22
CDL(F)2-50	312	225	537	148	117	23
CDL(F)2-60	340	245	585	170	142	26
CDL(F)2-70	358	245	603	170	142	27
CDL(F)2-80	376	245	621	170	142	28
CDL(F)2-90	394	245	639	170	142	29
CDL(F)2-100	412	245	657	170	142	30
CDL(F)2-110	430	245	675	170	142	31
CDL(F)2-120	458	290	748	190	155	33
CDL(F)2-130	476	290	766	190	155	34
CDL(F)2-140	494	290	784	190	155	35
CDL(F)2-150	512	290	802	190	155	36
CDL(F)2-160	530	290	820	190	155	37
CDL(F)2-170	548	290	838	190	155	38
CDL(F)2-180	566	290	856	190	155	39
CDL(F)2-190	584	290	874	190	155	40
CDL(F)2-200	602	290	892	190	155	41
CDL(F)2-210	620	290	910	190	155	42
CDL(F)2-220	638	290	928	190	155	43
CDL(F)2-230	666	345	1011	197	165	45
CDL(F)2-240	684	345	1029	197	165	48
CDL(F)2-250	702	345	1047	197	165	50
CDL(F)2-260	720	345	1065	197	165	52

■ 电气数据/流量扬程 Electrical data/flow head


型号 Model	功率Power (kw)	流量Capacity (m³/h)	1	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5
CDL(F)2-20	0.37	H (m)	18	17	16	15	13	12	10	8
CDL(F)2-30	0.37		27	26	24	22	20	18	15	12
CDL(F)2-40	0.55		36	35	32	30	27	24	20	16
CDL(F)2-50	0.55		45	43	40	37	34	30	25	20
CDL(F)2-60	0.75		53	52	48	45	40	36	30	24
CDL(F)2-70	0.75		62	61	57	52	47	42	35	28
CDL(F)2-80	1.1		71	69	65	60	54	48	40	33
CDL(F)2-90	1.1		80	78	73	67	61	54	45	37
CDL(F)2-100	1.1		89	87	81	75	68	60	50	41
CDL(F)2-110	1.1		97	95	89	82	74	66	55	45
CDL(F)2-120	1.5		106	104	97	90	81	72	60	49
CDL(F)2-130	1.5		115	113	106	97	88	78	65	53
CDL(F)2-140	1.5		124	122	114	105	95	84	70	57
CDL(F)2-150	1.5		133	131	122	112	102	90	75	62
CDL(F)2-160	1.5		141	140	130	120	108	96	80	66
CDL(F)2-170	1.5		150	148	138	127	115	102	85	70
CDL(F)2-180	2.2		159	157	146	135	122	108	90	74
CDL(F)2-190	2.2		168	166	155	142	129	114	95	78
CDL(F)2-200	2.2		177	174	163	150	136	120	100	82
CDL(F)2-210	2.2		186	183	171	157	142	126	105	87
CDL(F)2-220	2.2	195	192	179	165	149	132	110	91	
CDL(F)2-230	3.0	204	200	187	172	156	138	115	95	
CDL(F)2-240	3.0	213	209	195	180	163	144	120	99	
CDL(F)2-250	3.0	222	218	204	187	170	150	125	103	
CDL(F)2-260	3.0	231	226	212	195	177	156	130	107	

■ CDL2, CDLF2 性能曲线 Performance Curve





■ CDL4,CDLF4 技术数据 Technical Data




型号 Model	型号 Model					重量 weight (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL(F)4-20	276	225	501	148	117	21
CDL(F)4-30	303	225	528	148	117	22
CDL(F)4-40	340	245	585	170	142	25
CDL(F)4-50	367	245	612	170	142	27
CDL(F)4-60	394	245	639	170	142	27
CDL(F)4-70	431	290	721	190	155	33
CDL(F)4-80	458	290	748	190	155	33
CDL(F)4-90	455	290	775	190	155	35
CDL(F)4-100	512	290	802	190	155	37
CDL(F)4-110	539	290	829	190	155	38
CDL(F)4-120	566	290	856	190	155	42
CDL(F)4-130	603	345	948	197	165	46
CDL(F)4-140	630	345	975	197	165	47
CDL(F)4-150	657	345	1002	197	165	48
CDL(F)4-160	684	345	1029	197	165	51
CDL(F)4-170	711	355	1066	230	188	54
CDL(F)4-180	738	355	1093	230	188	57
CDL(F)4-190	765	355	1120	230	188	58
CDL(F)4-200	792	355	1147	230	188	58
CDL(F)4-210	819	355	1174	230	188	58
CDL(F)4-220	846	355	1201	230	188	59


■电气数据/流量扬程 Electrical data/flow head

型号 Model	功率Power (kw)	流量Capacity (m³/h)	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
CDL(F)4-20	0.37	H (m)	19	18	17	16	13	10	8	6
CDL(F)4-30	0.55		29	27	26	24	20	16	13	10
CDL(F)4-40	0.75		38	37	35	32	27	23	18	13
CDL(F)4-50	1.1		48	46	43	40	34	29	23	17
CDL(F)4-60	1.1		57	55	52	48	42	35	28	20
CDL(F)4-70	1.5		67	65	61	56	49	42	33	24
CDL(F)4-80	1.5		76	74	69	64	56	48	38	27
CDL(F)4-90	2.2		86	83	78	72	63	54	43	31
CDL(F)4-100	2.2		95	93	87	80	70	61	48	34
CDL(F)4-110	2.2		105	102	95	88	78	67	53	38
CDL(F)4-120	2.2		114	111	104	96	85	73	58	41
CDL(F)4-130	3.0		124	121	113	104	92	80	63	45
CDL(F)4-140	3.0		133	130	121	112	99	86	68	48
CDL(F)4-150	3.0		143	139	130	120	106	92	73	52
CDL(F)4-160	3.0		152	149	139	128	114	99	78	55
CDL(F)4-170	4.0		162	158	147	136	121	105	83	59
CDL(F)4-180	4.0		171	167	156	144	128	111	88	62
CDL(F)4-190	4.0		181	177	165	152	135	118	93	66
CDL(F)4-200	4.0		190	186	173	160	142	124	98	69
CDL(F)4-210	4.0		200	195	182	168	150	130	103	73
CDL(F)4-220	4.0		209	204	191	176	157	136	108	76

■ CDL4, CDLF4 性能曲线 Performance Curve



■ CDL8,CDLF8 技术数据 Technical Data






型号Model	尺寸Size(mm)					重量Weight(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL(F)8-20/1	347	245	592	170	142	32
CDL(F)8-20	347	245	592	170	142	32
CDL(F)8-30	377	245	622	170	142	34
CDL(F)8-40	417	290	707	190	155	40
CDL(F)8-50	447	290	737	190	155	44
CDL(F)8-60	477	290	767	190	155	45
CDL(F)8-70	517	345	862	197	165	49
CDL(F)8-80	547	345	892	197	165	53
CDL(F)8-90	577	355	932	230	188	58
CDL(F)8-100	607	355	962	230	188	64
CDL(F)8-110	637	355	992	230	188	65
CDL(F)8-120	667	355	1022	230	188	66
CDL(F)8-130	717	390	1107	260	208	74
CDL(F)8-140	747	390	1137	260	208	81
CDL(F)8-150	777	390	1167	260	208	82
CDL(F)8-160	807	390	1197	260	208	84
CDL(F)8-170	837	390	1227	260	208	89
CDL(F)8-180	867	390	1257	260	208	93
CDL(F)8-190	897	390	1287	260	208	93
CDL(F)8-200	927	390	1317	260	208	94


■ 电气数据/流量扬程 Electrical data/flow head

型号Model	功率Power (kw)	Q(m³/h)	5	6	7	8	9	10	11	12
CDL(F)8-20	0.75	H (m)	21	20	19	18	17	16	14	13
CDL(F)8-30	1.0		31	30	28	27	25	24	21	19
CDL(F)8-40	1.5		41	40	37	36	34	32	29	26
CDL(F)8-50	2.2		51	49	47	45	42	40	36	33
CDL(F)8-60	2.2		61	59	56	54	51	48	43	39
CDL(F)8-70	3.0		71	69	65	63	59	56	51	46
CDL(F)8-80	3.0		81	78	75	72	68	64	58	52
CDL(F)8-90	4.0		91	88	84	81	76	72	65	59
CDL(F)8-100	4.0		101	98	93	90	85	80	73	65
CDL(F)8-110	4.0		111	107	103	99	93	88	80	72
CDL(F)8-120	4.0		121	117	112	108	102	96	87	78
CDL(F)8-130	5.5		131	127	121	117	110	104	95	85
CDL(F)8-140	5.5		141	136	131	126	119	112	102	91
CDL(F)8-150	5.5		151	146	140	135	127	120	109	98
CDL(F)8-160	5.5		161	156	149	144	136	128	117	104
CDL(F)8-170	7.5		171	165	159	153	144	136	124	111
CDL(F)8-180	7.5		181	175	168	162	153	144	131	117
CDL(F)8-190	7.5		191	185	177	171	161	152	139	124
CDL(F)8-200	7.5		201	195	187	180	170	160	146	130

■ CDL8, CDLF8 性能曲线 Performance Curve



■ CDL12,CDLF12 技术数据 Technical Data






型号Model	尺寸Size(mm)					重量Weight(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL(F)12-20	367	290	657	190	155	39
CDL(F)12-30	397	290	687	190	155	43
CDL(F)12-40	437	345	782	197	165	51
CDL(F)12-50	467	345	812	197	165	53
CDL(F)12-60	497	355	852	230	188	61
CDL(F)12-70	547	390	937	260	208	73
CDL(F)12-80	577	390	967	260	208	74
CDL(F)12-90	607	390	997	260	208	76
CDL(F)12-100	637	390	1027	260	208	83
CDL(F)12-110	667	390	1057	260	208	84
CDL(F)12-120	697	390	1087	260	208	87
CDL(F)12-130	727	390	1117	260	208	89
CDL(F)12-140	845	500	1345	330	255	157
CDL(F)12-150	875	500	1375	330	255	159
CDL(F)12-160	905	500	1405	330	255	161
CDL(F)12-170	935	500	1435	330	255	162
CDL(F)12-180	965	500	1465	330	255	164


■ 电气数据/流量扬程 Electrical data/flow head

型号Model	功率Power (kw)	Q(m³/h)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CDL(F)12-20	1.5	H (m)	23.5	23	22.5	22	21	20	18.5	17	15.5	14
CDL(F)12-30	2.2		35.5	35	34	33	31.5	30	28	26	23.5	21
CDL(F)12-40	3		47	46	45	44	42	40	37	34	31	28
CDL(F)12-50	3		59.5	58	56.5	55	52.5	50	46.5	43	39	35
CDL(F)12-60	4		71.5	70	68	66	63	60	56	52	47	42
CDL(F)12-70	5.5		83.5	82	79.5	77	73.5	70	65.5	61	55	49
CDL(F)12-80	5.5		95.5	94	91	88	84	80	75	70	63	56
CDL(F)12-90	5.5		108	106	103	100	95.5	91	85	79	71.5	64
CDL(F)12-100	7.5		120	118	114.5	111	106	101	94.5	88	80	72
CDL(F)12-110	7.5		132	130	126	122	116	111	104	97	88	79
CDL(F)12-120	7.5		143.5	141	137	133	127	121	113.5	106	96	86
CDL(F)12-130	11		156	154	148	144	138	131	122	115	104	93
CDL(F)12-140	11		168	165	160	155	148	141	132.5	124	112	100
CDL(F)12-150	11		180	178	172	166	159	151	142	133	120	107
CDL(F)12-160	11		192.5	189	183.5	178	170	162	152	142	128.5	115
CDL(F)12-170	11		205	201	195	190	181	172	161	151	137	122
CDL(F)12-180	11	217	213	207.5	202	192.5	183	171.5	160	145	130	

■ CDL12, CDLF12 性能曲线 Performance Curve



■ CDL16,CDLF16 技术数据 Technical Data






型号Model	尺寸Size(mm)					重量Weight(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL(F)16-20	397	290	687	190	155	42
CDL(F)16-30	452	345	797	197	165	5
CDL(F)16-40	497	355	852	230	188	59
CDL(F)16-50	562	390	952	260	208	76
CDL(F)16-60	607	390	997	260	208	77
CDL(F)16-70	652	390	1042	260	208	84
CDL(F)16-80	697	390	1087	260	208	86
CDL(F)16-90	830	500	1330	330	255	158
CDL(F)16-100	875	500	1375	330	255	158
CDL(F)16-110	920	500	1420	330	255	161
CDL(F)16-120	965	500	1465	330	255	161
CDL(F)16-130	1010	500	1510	330	255	174
CDL(F)16-140	1055	500	1555	330	255	174
CDL(F)16-150	1100	500	1600	330	255	178
CDL(F)16-160	1145	500	1645	330	255	178


■ 电气数据/流量扬程 Electrical data/flow head

型号Model	功率Power(kw)	Q(m³/h)	8	10	12	14	16	18	20	22
CDL(F)16-20	2.2	H (m)	27	26	25	24	22	21	19	16
CDL(F)16-30	3.0		41	40	38	37	34	32	26	25
CDL(F)16-40	4.0		54	53	52	49	46	43	38	34
CDL(F)16-50	5.5		68	67	65	62	58	54	48	43
CDL(F)16-60	5.5		82	82	78	74	70	64	58	52
CDL(F)16-70	7.5		96	95	91	87	82	76	69	61
CDL(F)16-80	7.5		110	108	104	99	94	86	79	70
CDL(F)16-90	11		124	121	117	112	106	98	90	79
CDL(F)16-100	11		138	135	131	125	118	109	100	88
CDL(F)16-110	11		152	148	144	137	130	121	110	96
CDL(F)16-120	11		166	162	157	150	142	132	120	105
CDL(F)16-130	15		180	176	170	162	154	144	130	114
CDL(F)16-140	15		194	190	184	175	166	156	140	123
CDL(F)16-150	15		208	203	196	187	178	166	150	132
CDL(F)16-160	15		222	216	209	200	189	176	160	142

■ CDL16, CDLF16 性能曲线 Performance Curve



■ CDL20,CDLF20 技术数据 Technical Data






型号Model	尺寸Size(mm)					重量Weight(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL(F)20-10	387	245	632	170	142	33
CDL(F)20-20	397	290	687	190	155	42
CDL(F)20-30	452	355	807	230	188	58
CDL(F)20-40	517	390	907	260	208	74
CDL(F)20-50	562	390	952	260	208	76
CDL(F)20-60	607	390	997	260	208	82
CDL(F)20-70	652	390	1042	260	208	84
CDL(F)20-80	785	500	1285	330	255	153
CDL(F)20-90	830	500	1330	330	255	155
CDL(F)20-100	875	500	1375	330	255	157
CDL(F)20-110	920	500	1420	330	255	169
CDL(F)20-120	965	500	1465	330	255	170
CDL(F)20-130	1010	500	1510	330	255	171
CDL(F)20-140	1055	500	1555	330	255	172
CDL(F)20-150	1100	550	1650	330	255	193
CDL(F)20-160	1145	550	1695	330	255	194
CDL(F)20-170	1190	550	1740	330	255	195


■ **电气数据/流量扬程 Electrical data/flow head**

型号Model	功率Power (kw)	Q(m³/h)	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
CDL(F)20-10	1.1	H (m)	13.5	13	12.5	12	11	10	9	8	7	6
CDL(F)20-20	2.2		27	26.5	26	25	24	23	22	20	18	15
CDL(F)20-30	4.0		40	39.5	39	38	37	35	33	30	27	24
CDL(F)20-40	5.5		54	53	52	51	49	47	44	41	37	33
CDL(F)20-50	5.5		67	66	64	62	60	58	55	50	45	40
CDL(F)20-60	7.5		81	79	77	75	73	70	66	61	55	49
CDL(F)20-70	7.5		95	93	91	89	86	82	77	71	65	58
CDL(F)20-80	11		109	107	105	102	99	94	89	82	75	67
CDL(F)20-90	11		123	120	118	115	112	106	100	93	85	76
CDL(F)20-100	11		136	134	131	128	124	118	111	103	95	85
CDL(F)20-110	15		150	148	145	141	137	130	122	114	105	94
CDL(F)20-120	15		164	162	158	154	149	142	133	124	114	102
CDL(F)20-130	15		178	176	172	167	162	154	145	134	123	111
CDL(F)20-140	15		192	189	185	180	174	166	156	145	133	119
CDL(F)20-150	18.5		206	103	198	193	184	178	167	156	143	127
CDL(F)20-160	18.5	220	217	212	206	198	190	178	166	152	136	
CDL(F)20-170	18.5	234	230	225	219	212	202	190	177	162	145	

■ CDL20, CDLF20 性能曲线 Performance Curve






■ **CDL32,CDLF32 技术数据 Technical Data**




■ **电气数据/流量扬程 Electrical data/flow head**

型号Model	功率Power (kw)	Q(m ³ /h)	16	20	24	28	32	36	40
CDL(F)32-10-1	1.5	H (m)	14	13	12	11	9	7	4
CDL(F)32-10	2.2		18	17	15	14	13	11	8
CDL(F)32-20-2	3.0		29	28	26	23	20	16	11
CDL(F)32-20	4.0		36	34	32	29	27	23	18
CDL(F)32-30-2	5.5		47	44	41	38	33	28	21
CDL(F)32-30	5.5		54	51	48	44	40	35	27
CDL(F)32-40-2	7.5		65	62	58	53	46	40	30
CDL(F)32-40	7.5		72	69	65	59	53	47	37
CDL(F)32-50-2	11		83	79	74	68	60	52	41
CDL(F)32-50	11		90	86	81	74	67	59	47
CDL(F)32-60-2	11		101	97	90	83	74	65	51
CDL(F)32-60	11		108	104	97	90	81	72	57
CDL(F)32-70-2	15		119	114	107	98	88	78	60
CDL(F)32-70	15		126	121	113	105	95	85	67
CDL(F)32-80-2	15		136	131	123	110	102	90	71
CDL(F)32-80	15		144	138	130	120	109	97	77
CDL(F)32-90-2	18.5		154	148	140	129	117	102	82
CDL(F)32-90	18.5		162	156	147	136	124	109	88
CDL(F)32-100-2	18.5		175	166	157	146	131	115	91
CDL(F)32-100	18.5		182	173	164	152	138	122	98
CDL(F)32-110-2	22		193	184	173	164	146	128	102
CDL(F)32-110	22		200	191	180	168	153	135	109
CDL(F)32-120-2	22		211	201	189	178	160	140	113
CDL(F)32-120	22		218	208	196	184	167	147	120
CDL(F)32-130-2	30		230	218	206	193	174	153	124
CDL(F)32-130	30		237	225	213	200	181	160	131
CDL(F)32-140-2	30		247	235	222	210	189	165	135
CDL(F)32-140	30		255	242	229	216	196	172	142

■ **CDL32, CDLF32 性能曲线 Performance Curve**



■ **CDL42,CDLF42 技术数据 Technical Data**






型号Model	尺寸Size(mm)					重量Weight(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL(F)42-10-1	561	315	876	197	165	86
CDL(F)42-10	561	335	896	230	188	92
CDL(F)42-20-2	641	430	1071	260	208	102
CDL(F)42-20	641	430	1071	260	208	107
CDL(F)42-30-2	826	490	1316	330	255	175
CDL(F)42-30	826	490	1316	330	255	175
CDL(F)42-40-2	906	490	1396	330	255	187
CDL(F)42-40	906	490	1396	330	255	187
CDL(F)42-50-2	986	550	1536	330	255	208
CDL(F)42-50	986	550	1536	330	255	208
CDL(F)42-60-2	1066	590	1656	360	285	251
CDL(F)42-60	1066	590	1656	360	285	251
CDL(F)42-70-2	1146	660	1806	400	310	315
CDL(F)42-70	1146	660	1806	400	310	315
CDL(F)42-80-2	1226	660	1886	400	310	319
CDL(F)42-80	1226	660	1886	400	310	319
CDL(F)42-90-2	1306	660	1966	400	310	323
CDL(F)42-90	1306	660	1966	400	310	343
CDL(F)42-100-2	1386	660	2046	400	310	347
CDL(F)42-100	1386	660	2046	400	310	347
CDL(F)42-110-2	1466	700	2166	450	345	413
CDL(F)42-110	1466	700	2166	450	345	413
CDL(F)42-20-2	1546	700	2246	450	345	417
CDL(F)42-120	1546	700	2246	450	345	417
CDL(F)42-130-2	1626	700	2326	450	345	421


■ **电气数据/流量扬程 Electrical data/flow head**

型号Model	功率Power (kw)	Q(m ³ /h)	25	30	35	40	42	45	50	55
CDL(F)42-10-1	3.0	H (m)	20	19	18	17	16	15	13	11
CDL(F)42-10	4.0		24	23	22	21	20	19	18	16
CDL(F)42-20-2	5.5		40	38	36	33	32	30	27	23
CDL(F)42-20	7.5		48	46	44	42	41	39	35	31
CDL(F)42-30-2	11		63	61	58	54	52	50	44	38
CDL(F)42-30	11		71	69	66	63	61	58	53	47
CDL(F)42-40-2	15		87	84	80	75	73	69	62	54
CDL(F)42-40	15		95	92	88	84	81	78	71	62
CDL(F)42-50-2	18.5		111	107	102	96	93	88	80	69
CDL(F)42-50	18.5		119	115	110	105	101	97	88	78
CDL(F)42-60-2	22		135	130	124	117	113	108	97	85
CDL(F)42-60	22		143	138	132	125	122	116	106	93
CDL(F)42-70-2	30		158	152	146	138	134	127	115	100
CDL(F)42-70	30		166	161	154	146	142	135	124	109
CDL(F)42-80-2	30		182	175	168	159	154	146	133	116
CDL(F)42-80	30		190	184	176	167	162	154	141	124
CDL(F)42-90-2	30		205	198	190	180	174	166	150	132
CDL(F)42-90	37		214	207	198	188	183	174	159	140
CDL(F)42-100-2	37		230	221	212	200	194	185	168	147
CDL(F)42-100	37		238	230	220	209	203	193	177	155
CDL(F)42-110-2	45		255	245	236	223	217	206	188	165
CDL(F)42-110	45		263	255	244	232	225	214	196	173
CDL(F)42-20-2	45		280	270	269	245	238	226	206	181
CDL(F)42-120	45		289	280	268	255	247	236	216	190
CDL(F)42-130-2	45		305	294	282	267	259	247	225	198

■ **CDL42, CDLF42 性能曲线 Performance Curve**



■ **CDL65,CDLF65 技术数据 Technical Data**






型号Model	尺寸Size(mm)					重量Weight(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL(F)65-10-1	561	355	916	230	188	93
CDL(F)65-10	561	390	951	260	208	105
CDL(F)65-20-2	644	390	1034	260	208	110
CDL(F)65-20-1	754	500	1254	330	255	182
CDL(F)65-20	754	500	1254	330	255	182
CDL(F)65-30-2	836	500	1336	330	255	196
CDL(F)65-30-1	836	500	1336	330	255	197
CDL(F)65-30	836	550	1386	330	255	221
CDL(F)65-40-2	919	550	1469	330	255	225
CDL(F)65-40-1	919	575	1494	360	285	258
CDL(F)65-40	919	575	1494	360	285	258
CDL(F)65-50-2	1001	650	1651	400	310	319
CDL(F)65-50-1	1001	650	1651	400	310	319
CDL(F)65-50	1001	650	1651	400	310	320
CDL(F)65-60-2	1084	650	1734	400	310	325
CDL(F)65-60-1	1084	650	1734	400	310	349
CDL(F)65-60	1084	650	1734	400	310	349
CDL(F)65-70-2	1166	650	1816	400	310	353
CDL(F)65-70-1	1166	650	1816	400	310	353
CDL(F)65-70	1166	685	1851	400	310	420
CDL(F)65-80-2	1248	685	1933	460	340	424
CDL(F)65-80-1	1248	685	1933	460	340	424


■ **电气数据/流量扬程 Electrical data/flow head**

型号Model	功率Power (kw)	Q(m ³ /h)	30	40	50	60	65	70	80
CDL(F)65-10-1	4.0	H (m)	19	18	16	14	13	11	8
CDL(F)65-10	5.5		27	25	23	21	20	18	15
CDL(F)65-20-2	7.5		39	36	33	29	26	23	17
CDL(F)65-20-1	11		46	44	40	36	33	30	24
CDL(F)65-20	11		53	51	47	43	40	37	30
CDL(F)65-30-2	15		66	62	56	50	46	41	32
CDL(F)65-30-1	15		73	69	63	57	53	48	39
CDL(F)65-30	18.5		80	76	70	64	60	55	46
CDL(F)65-40-2	18.5		92	87	80	71	66	60	47
CDL(F)65-40-1	22		100	94	87	78	73	67	54
CDL(F)65-40	22		107	101	94	85	80	74	61
CDL(F)65-50-2	30		121	114	105	95	88	80	64
CDL(F)65-50-1	30		128	121	112	102	95	87	71
CDL(F)65-50	30		136	129	119	109	102	94	78
CDL(F)65-60-2	30		150	142	131	118	110	101	81
CDL(F)65-60-1	37		157	149	138	125	117	108	88
CDL(F)65-60	37		164	156	145	132	124	115	95
CDL(F)65-70-2	37		179	169	156	141	132	121	99
CDL(F)65-70-1	37		186	176	163	148	139	128	106
CDL(F)65-70	45		193	183	170	155	146	135	112
CDL(F)65-80-2	45		207	196	182	164	154	142	116
CDL(F)65-80-1	45		215	203	189	171	161	149	123

■ **CDL65, CDLF65 性能曲线 Performance Curve**



■ **CDL85,CDLF85 技术数据 Technical Data**






型号Model	尺寸Size(mm)					重量Weight(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL(F)85-10-1	571	430	1001	260	208	120
CDL(F)85-10	571	430	1001	260	208	122
CDL(F)85-20-2	773	490	1263	330	255	165
CDL(F)85-20	773	490	1263	330	255	198
CDL(F)85-30-2	865	550	1415	330	255	212
CDL(F)85-30	865	590	1455	360	285	265
CDL(F)65-40-2	957	660	1617	400	310	348
CDL(F)85-40	957	660	1617	400	310	348
CDL(F)85-50-2	1049	660	1709	400	310	375
CDL(F)85-50	1049	660	1709	400	310	375
CDL(F)85-60-2	1141	700	1841	460	340	438
CDL(F)85-60	1141	700	1841	460	340	438


■ **电气数据/流量扬程 Electrical data/flow head**

型号Model	功率Power(kw)	Q(m ³ /h)	50	60	70	80	85	90	100	110
CDL(F)85-10-1	5.5	H (m)	22	19	17	16	14	13	10	6
CDL(F)85-10	7.5		25	24	22	21	20	19	16	12
CDL(F)85-20-2	11		41	39	36	32	30	28	22	15
CDL(F)85-20	15		53	50	47	44	41	40	36	30
CDL(F)85-30-2	18.5		68	65	60	55	52	49	41	32
CDL(F)85-30	22		81	77	72	67	64	62	55	48
CDL(F)65-40-2	30		98	93	87	80	75	72	62	50
CDL(F)85-40	30		110	105	100	92	86	84	76	66
CDL(F)85-50-2	37		126	120	113	104	98	93	81	68
CDL(F)85-50	37		139	131	124	115	110	106	94	83
CDL(F)85-60-2	45		155	148	139	129	122	117	102	86
CDL(F)85-60	45		168	160	150	141	134	130	117	103

■ **CDL85, CDLF85 性能曲线 Performance Curve**



■ **CDL120,CDLF120 技术数据 Technical Data**






型号Model	尺寸Size(mm)					重量Weight(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL(F)120-10	840	500	1340	330	255	230
CDL(F)120-20-2	1000	500	1500	330	255	245
CDL(F)120-20-1	1000	550	1550	330	255	250
CDL(F)120-20	1000	575	1575	360	285	285
CDL(F)120-30-2	1160	650	1810	400	310	360
CDL(F)120-30-1	1160	650	1810	400	310	360
CDL(F)120-30	1160	650	1810	400	310	360
CDL(F)120-40-2	1320	650	1970	400	310	400
CDL(F)120-40-1	1320	650	1970	400	310	400
CDL(F)120-40	1320	685	2005	460	340	460
CDL(F)120-50-2	1480	685	2165	460	340	470
CDL(F)120-50-1	1480	685	2165	460	340	470
CDL(F)120-50	1510	760	2270	540	370	575
CDL(F)120-60-2	1670	760	2430	540	370	585
CDL(F)120-60-1	1670	760	2430	540	370	585
CDL(F)120-60	1670	865	2535	580	410	705
CDL(F)120-70-2	1830	845	2675	580	410	715
CDL(F)120-70-1	1830	845	2675	580	410	715
CDL(F)120-70	1830	845	2675	580	410	715


■ **电气数据/流量扬程 Electrical data/flow head**

型号Model	Power(kw)	Q(m³/h)	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
CDL(F)120-10	11	H (m)	22	21.8	21.6	21	20.5	19.5	18.5	17	16	15
CDL(F)120-20-2	15		34	33.6	33	31	30.2	30	28.5	27	25	24
CDL(F)120-20-1	18.5		41	40	39.5	38.5	37	36.5	34.5	32.5	30	27.5
CDL(F)120-20	22		46	45	44.5	43.5	42.4	41	40	38	36	33.5
CDL(F)120-30-2	30		57	56	55	53.5	52	51	49	46.5	43.5	41
CDL(F)120-30-1	30		64	63	62	60	58.5	57.5	55.5	52	49	46
	30		69.5	68.5	67.5	66	64.4	62.5	61	57.5	54.5	51
CDL(F)120-40-2	37		80.5	79	78	76	73.5	72	69	66	61.5	58
CDL(F)120-40-1	37		87	86	84.5	82	80	78	76	72	68	64.5
CDL(F)120-40	45		92.5	91	90	88	85.5	83	81	77	73	68.5
CDL(F)120-50-2	45		104.5	103	101	99	96	93	90	85.5	80.5	75.5
CDL(F)120-50-1	45		110.5	109	107.5	105	102	100	97	92	86.5	83
CDL(F)120-50	55		115.5	114	113	110	107.5	104.5	101.5	96	91	86
CDL(F)120-60-2	55		128	125.5	123	121	117.3	113.5	110	104.5	98.5	92.5
CDL(F)120-60-1	55		134	132	130.5	127	124	121	118	111	105	100
CDL(F)120-60	75		139	137	135	132	128.8	126	123	116	110	104
CDL(F)120-70-2	75		151	148	145.5	143	138.6	134	130	123.5	116.5	109
CDL(F)120-70-1	75		156.5	154	152	148.5	144.5	141	137.5	130	123	116.5
CDL(F)120-70	75		162.5	160.5	158.5	155	151	148	145	137	129	123

■ **CDL120, CDLF120 性能曲线 Performance Curve**



■ **CDL150,CDLF150 技术数据 Technical Data**






型号Model	尺寸Size(mm)					重量Weight(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL(F)150-10-1	840	500	1340	330	255	230
CDL(F)150-10	840	500	1340	330	255	235
CDL(F)150-20-2	1000	550	1550	330	255	250
CDL(F)150-20-1	1000	575	1575	360	285	295
CDL(F)150-20	1000	650	1650	400	310	350
CDL(F)150-30-2	1160	650	1810	400	310	360
CDL(F)150-30-1	1160	650	1810	400	310	360
CDL(F)150-30	1160	650	1810	400	310	385
CDL(F)150-40-2	1320	685	2005	460	340	460
CDL(F)150-40-1	1320	685	2005	460	340	460
CDL(F)150-40	1350	760	2110	540	370	560
CDL(F)150-50-2	1510	760	2270	540	370	570
CDL(F)150-50-1	1510	845	2355	580	410	690
CDL(F)150-50	1510	845	2355	580	410	690
CDL(F)150-60-2	1670	845	2515	580	410	700
CDL(F)150-60-1	1670	845	2515	580	410	700
CDL(F)150-60	1670	845	2515	580	410	700


■ **电气数据/流量扬程 Electrical data/flow head**

型号Model	Power(kw)	Q(m³/h)	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
CDL(F)150-10-1	11	H (m)	18.3	17.8	17.3	17	16	15	14	12.5	11	10	8.5
CDL(F)150-10	15		24	23	22.5	22	21.5	20.5	20	18.5	17	16	15
CDL(F)150-20-2	18.5		37	35.5	34	33	32	31	29	27.5	26	23	21
CDL(F)150-20-1	22		44.3	43	42	40	39	38.5	37.5	35	33	30	27
CDL(F)150-20	30		50	49	48	47	45.5	44	42	40	37	34	32
CDL(F)150-30-2	30		63.5	61	59	57.5	56	54.5	53	49	45.5	42	39
CDL(F)150-30-1	37		70	68	67	65	63	62	60	56	53	49	45
CDL(F)150-30	37		78	76.5	75	73	70.5	68	66	63	59	55	50.5
CDL(F)150-40-2	45		89	87	84	81.5	79	77	74.5	70.5	65.5	60	56
CDL(F)150-40-1	45		96.5	94	91.5	89	86.5	84	81.5	77	72.5	67	62
CDL(F)150-40	55		104	102	100	97	95	91	88	84	79.5	74	68
CDL(F)150-50-2	55		115.5	112	109	106	102.5	100	97	92	86	79	73.5
CDL(F)150-50-1	75		122.5	119.5	117	113.5	111.5	107.5	104.5	99	93.5	87	80
CDL(F)150-50	75		130	127.5	125	121	119	115	111.5	106.5	101	94.5	86.5
CDL(F)150-60-2	75		140	137	133	130	126	121	118	112	106	98	91
CDL(F)150-60-1	75		148.5	145	141.7	137.5	135	131	127	120.5	114.5	106.5	97.5
CDL(F)150-60	75		157	153	149	145	142	139.5	137	130	123.5	116	109

■ **CDL150, CDLF150 性能曲线 Performance Curve**



CDL200,CDLF200 技术数据 Technical Data



电气数据 / 流量扬程

型号Model	尺寸Size(mm)					重量Weight(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL(F)200-10-B	907	550	1457	330	255	311
CDL(F)200-10-A	907	575	1482	360	285	347
CDL(F)200-10	907	650	1557	400	310	403
CDL(F)200-20-2B	1101	650	1751	400	310	447
CDL(F)200-20-2A	1101	685	1786	460	340	504
CDL(F)200-20-A	1131	760	1891	540	370	595
CDL(F)200-20	1131	760	1891	540	370	595
CDL(F)200-30-2B	1325	845	2170	580	410	748
CDL(F)200-30-A-B	1325	845	2170	580	410	748
CDL(F)200-30-2A	1325	845	2170	580	410	748
CDL(F)200-30-B	1325	845	2170	580	410	748
CDL(F)200-30-A	1325	845	2170	580	410	748
CDL(F)200-30	1325	895	2220	580	410	817
CDL(F)200-40-2B	1519	895	2414	580	410	830
CDL(F)200-40-2A	1519	1140	2659	645	550	1180
CDL(F)200-40-A	1519	1140	2659	645	550	1180
CDL(F)200-40	1519	1140	2659	645	550	1180

电气数据/流量扬程 Electrical data/flow head

型号Model	Power(kw)	Q(m³/h)	100	120	140	160	180	200	220	240
CDL(F)200-10-B	18.5	H (m)	25.5	25	24	23	21.5	20	18	15.5
CDL(F)200-10-A	22		29	28.5	27.5	26.5	25.5	24	22	20
CDL(F)200-10	30		38.5	38	37.5	36.5	36	34	32.5	30
CDL(F)200-20-2B	37		53	51	49	47	44	41	37	32
CDL(F)200-20-2A	45		59.5	58	56	54	52.5	49	44.5	40.5
CDL(F)200-20-A	55		69	68	66	64	62	59	55.5	51
CDL(F)200-20	55		78.5	77.5	76	74	71.5	69	66	61.5
CDL(F)200-30-2B	75		91.5	89	86.5	83.5	79	75	70	63
CDL(F)200-30-A-B	75		95	93	90	87	83.5	79	73.5	67
CDL(F)200-30-2A	75		99.5	97.5	94.5	91.5	89	84	78.5	72
CDL(F)200-30-B	75		104.5	102.5	100	97	93	89	84.5	77.5
CDL(F)200-30-A	75		108	106	103.5	100.5	97.5	93	88	81.5
CDL(F)200-30	90		117.5	116	1135	110.5	107	103	99	92
CDL(F)200-40-2B	90		131.5	129	125.5	121	115.5	110	103.5	94
CDL(F)200-40-2A	110		138.5	136	132	128	124	118	111	102.5
CDL(F)200-40-A	110		148	145.5	142.5	138	134	128	122	113
CDL(F)200-40	110		157.5	155.5	152.5	148	143.5	138	132.5	123.5

CDL200, CDLF200 性能曲线 Performance Curve

