



CNACL



中国石化集团



国家质量监督检验检疫总局

№ (C) 2024009

检 验 报 告

产(样)品名称 复合氧化铁脱硫剂

委托单位: 湖北荃煌科技股份有限公司

检验类别: 委托检验

签批日期: 2024.9.16

国家化工催化剂质量监督检验中心

国家化工催化剂质量监督检验中心

检 验 报 告

No (C) 2024009

第1页 共3页

产(样)品名称		复合氧化铁脱硫剂		商 标		_____	
型号、规格、等级		T703		样品状态		土黄色条状固体	
任务来源文号		_____		检验类别		委托检验	
委 托 单 位		湖北荃煌科技股份有限公司					
生 产 单 位		湖北荃煌科技股份有限公司					
委托单位地址		湖北省麻城市经济开发区兴发路		邮 政 编 码		438300	
抽 样 情 况	地 点	_____		生产日期、批号		_____	
	抽样基数	_____		抽 样 量		_____	
	抽样方式	_____		抽 样 日 期		_____	
	抽 样 人	_____		到 样 日 期		_____	
委托样品送样人		马尚		到 样 日 期		2024.9.10	
样 品 数 量		300mL		样品(内部)编号		(C) 2024009	
检验起讫日期		2024年9月10日至2024年9月15日					
检 验 依 据		HG/T 5759-2020		检 验		穿透疏容、	
判 定 原 则		_____		项 目		平均颗粒抗压碎力	
检 验 结 论		检验结果见第2页。 签批日期：2024年9月12日					
备 注		本中心仅对此来样负责。					

批准人/职务：

 邱爱玲
 技术负责人

审核人：

李亚平

编制：曹文珠

检 验 报 告

第2页 共3页

[illegible]

国家化工催化剂质量监督检验中心


检 验 报 告

№ (C) 2024009

第3页 共3页

检验用 主 要 仪 器 名 称 型 号	脱硫剂硫容检验装置 01-T-01 智能颗粒强度试验机 ZQJ-II-100 023529				
检 验 环 境 条 件	室 温: 13℃~18℃ 大气压: 101.6kPa				
分 包 检 验 情 况	检 验 项 目				
	分 包	名 称		邮 编	
	实 验 室	地 址		电 话	
检验结果 不确定度 的说明					
检验情况 其他说明					

7、质量管理方案



6、检试验计划

(1) 检验方法：具体检验方法参照如下标准内容。

化工产品采样总则 GB/T6678-2003

化肥催化剂颗粒抗压碎力的测定 HG/T 2782-2011

化肥催化剂磨耗率的测定 HGT 2976-2011

化肥催化剂堆积密度的测定 HGT 4680-2014

常温氧化铁脱硫剂硫容试验方法 HG/T 4354-2012

常温氧化铁脱硫剂化学成分分析方法 HG/T 4854-2015

(2) 检验标准：《常温氧化铁脱硫剂》 HG/T 5759-2020

(3) 原材料检验计划：每批次原材料到场后取 3 份样品检验。

(4) 批量生产日检计划：每 4 小时取样一次，每班（12 小时）统计出具分析报告单。具体检验分析项目标准如下。

检验项目	行业标准	企业标准
规格（mm）	$\Phi 3\sim 6\times 5\sim 15$	$\Phi 5\times 5\sim 15$
堆比重（kg/l）	-	0.8 ± 0.05
侧压破碎强度（N/cm）	≥ 40	≥ 50
磨损（%）		≤ 5
烧失重（%）	≤ 10	≤ 10

(5) 批次检验计划：取样三份，测试。

检验项目	行业标准	企业标准
化学组分（%）	-	$\text{Fe}_2\text{O}_3\geq 35$
穿透硫容（%）	≥ 20	> 20

(6) 出厂前，对批次产品出具出厂检验报告。

9、产品检验合格证

产品检验合格证

CERTIFICATE OF INSPECTION



湖北荟煌科技股份有限公司

Hubei Huihuang Science and Technologies Co.,Ltd

地址：湖北省麻城市经济开发区兴发路

XingFa Road,Macheng Economic Development Park, Hubei China

产品名称：HT703 氧化铁脱硫剂

Name of product:

型号规则： $\Phi 5 \times 5 \sim 15$

Model and specification:

检验员：张江红

Inspectors:

检测日期：2024. 11. 12

Date of inspections:

出厂编号：2024. 11. 12

Number of productions:

电话：0713-2115808 传真：0713-2115808

