

4、具有检验资质机构签发的产品质量

(1) HZ115 检验报告



检 验 报 告

№ 24-10-12

产（样）品名称：____ 转化催化剂 ____

委 托 单 位：____ 湖北荃煌科技股份有限公司 ____

检 验 类 别：____ 委 托 检 验 ____

签 批 日 期：____ 2024. 10. 20 ____



化学工业催化剂和硫酸质量监督检验中心

化学工业催化剂和硫酸质量监督检验中心

检 验 报 告

No24-10-12

第 1 页 共 3 页

委 托 单 位		湖北芸煌科技股份有限公司		
生 产 单 位		_____		
委托单位地址		湖北省麻城市经济开发区兴发路		
电 话（传真）	18807258881	邮 政 编 码	438300	
产（样）品名称	转化催化剂	商 标	_____	
型号、规格、等级	HZ-115	样 品 状 态	固体	
样 品 数 量	300g	检 验 类 别	委托检验	
检 验 依 据	HG/T 3543—2014	检 验 项 目	氧化镍含量、氧化铝含量、氧化铜含量、强度、比表面、孔容、物相	
判 定 原 则	_____			
委托样品送样人		马尚	到 样 日 期	2024. 10. 10
抽 样 情 况	地 点	_____	生产日期、批号	_____
	抽样基数	_____	抽 样 量	_____
	抽样方式	_____	抽 样 日 期	_____
	抽 样 人	_____	到 样 日 期	_____
检验起讫日期		2024 年 10 月 12日 至 2024 年 10 月 18日		
检 验 结 论		检验结果见第 2 页。 签批日期：2024 年 10 月 20 日		
备 注		本中心仅对此来样负责。		

批准人/职务：

邵爱玲
技术负责人

审核人：

李三仁

编制：

陈亚强

检 验 报 告

第 2 页 共 3 页

[illegible]

质量
专用

化学工业催化剂和硫酸质量监督检验中心

检 验 报 告

№24-10-12

第 3 页 共 3 页

检验用 主 要 仪 器 名 称 型 号	电子天平	XS105	65494		
	智能颗粒强度试验机	ZQJ-II	026121		
	分光光度计	723N	70011		
	X 射线衍射仪	D8 ADVANCE	204615		
	等离子体发射光谱仪	iCAP 6300	ICP-20094806		
检 验 环 境 条 件	室 温：25℃～26℃				
分 包	检 验 项 目	_____			
检 验	分 包	名 称	_____	邮 编	_____
情 况	实 验 室	地 址	_____	电 话	_____
检验结果 不确定度 的 说 明	_____				
检验情况 其他说明	_____				

化学工业催化剂和硫酸质量监督检验中心

(2) HZ116 检验报告



检 验 报 告

№ 24-10-13

产（样）品名称： 转化催化剂

委 托 单 位： 湖北荃煌科技股份有限公司

检 验 类 别： 委 托 检 验

签 批 日 期： 2024. 10. 20



化学工业催化剂和硫酸质量监督检验中心

化学工业催化剂和硫酸质量监督检验中心

检 验 报 告

No24-10-13第 1 页 共 3 页

委 托 单 位		湖北芸煌科技股份有限公司	
生 产 单 位		_____	
委托单位地址		湖北省麻城市经济开发区兴发路	
电 话（传真）		18807258881	邮 政 编 码 438300
产（样）品名称		转化催化剂	商 标 _____
型号、规格、等级		HZ-116	样 品 状 态 固体
样 品 数 量		300g	检 验 类 别 委托检验
检 验 依 据		HG/T 3543—2014	检 验 项 目 氧化镍含量、氧化铝含量、强度、比表面、孔容、物相
判 定 原 则		_____	
委托样品送样人		马尚	到 样 日 期 2024. 10. 10
抽 样 情 况	地 点	_____	生 产 日 期、批 号 _____
	抽样基数	_____	抽 样 量 _____
	抽样方式	_____	抽 样 日 期 _____
	抽 样 人	_____	到 样 日 期 _____
检验起讫日期		2024 年 10 月 12日 至 2024 年 10 月 18 日	
检 验 结 论		检验结果见第 2 页。 签批日期：2024 年 10 月 20 日	
备 注		本中心仅对此来样负责。 检验专用章	

批准人/职务： 审核人： 编制：


检 验 报 告

第2页 共3页

[illegible]

质量
专用

化学工业催化剂和硫酸质量监督检验中心

检 验 报 告

№24-10-13

第 3 页 共 3 页

检验用 主 要 仪 器 名 称 型 号	电子天平 XS105 65494 智能颗粒强度试验机 ZQJ-II 026121 分光光度计 723N 70011 X 射线衍射仪 D8 ADVANCE 204615 等离子体发射光谱仪 iCAP 6300 ICP-20094806				
检 验 环 境 条 件	室 温：25℃～26℃				
分 包 检 验 情 况	检 验 项 目	_____			
	分 包	名 称	_____	邮 编	_____
	实 验 室	地 址	_____	电 话	_____
检验结果 不确定度 的 说 明	_____				
检验情况 其他说明	_____				

化学工业催化剂和硫酸质量监督检验中心

5、产品检验合格证

(1) HZ115 转化催化剂

产品检验合格证

CERFIFICATE OF INSPECFION



湖北荟煌科技股份有限公司

Hubei Huihuang Science and Technologies Co.,Ltd

地址：湖北省麻城市经济开发区兴发路

XingFa Road,Macheng Economic Development Park, Hubei China

产品名称：HZ115 转化催化剂

Name of product:

型号规则：Φ 16x9x3.5mm

Model and specification:

检验员：张江红

Inspectors:

检测日期：2026.2.25

Date of inspections:

出厂编号：2026.3.5

Number of productions:

(2) HZ116 转化催化剂

产品检验合格证

CERTIFICATE OF INSPECTION



湖北荟煌科技股份有限公司

Hubei Huihuang Science and Technologies Co.,Ltd

地址：湖北省麻城市经济开发区兴发路

XingFa Road,Macheng Economic Development Park, Hubei China

产品名称：HZ116 转化催化剂

Name of product:

型号规则：Φ16x16x3.5mm

Model and specification:

检验员：张江红

Inspectors:

检测日期：2026.2.26

Date of inspections:

出厂编号：2026.3.5

Number of productions:

6、出厂检验报告单

(1) HZ115 转化催化剂

湖北荃煌科技股份有限公司

检验报告

Q/HHKJ005-2015

报告编号：202503012

产品名称		转化催化剂		规格型号	HZ115 φ 16*8*3. 5-6 孔	
产品批号		2025-HZ115-11-01				
生产日期		2025. 2. 25	检验日期	2025. 2. 26	报告日期	2025. 3. 01
检验依据		HG2274-2006				
分类	项目名称		单位	控制标准	检验结果	结论
质量 指 标	公称外径		毫米	15—17	16. 78	合格
	公称内径		毫米	3—5	3. 5	合格
	高度		毫米	9—11	10. 20	合格
	孔数		个	6	6	合格
	外观		圆柱状	灰黑色	六孔双弧面 灰黑色	合格
	堆比重		Kg/L	09-1. 0	0. 95	合格
	侧压破碎强度		N/cm	≥300	326. 2	合格
Mm 主 要 化 学 组 分	氧化镍含量		%	≥14. 5	14. 65	合格
	二氧化硅含量			≤0. 2	0. 18	合格
	三氧化二铁含量			<0. 2	0. 17	合格
	氧化铝含量			平衡	/	合格
	烧失重			≤3	1. 32	合格
检验结论		合格		检验员		张江红

检验员：张江红

审核人：蔡谋进

批准人：马大国

(2) HZ116 转化催化剂
湖北荃煌科技股份有限公司

检验报告

Q/HHKJ002-2015

报告编号: 202503013

产品名称		转化催化剂		规格型号	HZ116 φ 16*16*3.5-6 孔	
产品批号		2025-HZ116-12-01				
生产日期		2025. 2. 26	检验日期	2025. 2. 27	报告日期	2025. 3. 01
检验依据		HG2274-2006				
分类	项目名称		单位	控制标准	检验结果	结论
质量指标	公称外径		毫米	15—17	16.82	合格
	公称内径		毫米	3—5	3.5	合格
	高度		毫米	15—17	16.75	合格
	孔数		个	6	6	合格
	外观		圆柱状	灰黑色	六孔双弧面 灰黑色	合格
	堆比重		Kg/L	09-10	0.98	合格
	侧压破碎强度		N/cm	≥350	403.7	合格
Mm 主要化学组分	氧化镍含量		%	≥14.5	14.88	合格
	二氧化硅含量			≤0.2	0.18	合格
	三氧化二铁含量			<0.2	0.15	合格
	氧化铝含量			平衡	/	合格
	烧失重			≤3	1.69	合格
检验结论		合格		检验员		张江红

检验员: 张江红

审核人: 蔡谋进

批准人: 马大国